



ABINC156

Profilo trasparente porta etichette Nebular e Polaris.

Adatto a scaffali Sidac e Intrac, 27 - 30 mm.



F



P



L



CARATTERISTICHE

- Consente l'alloggiamento di etichette elettroniche e ne garantisce sicurezza e protezione.
- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.
- Inclinatori integrati: innovativo sistema di inclinazione che permette un'angolazione costante e duratura senza nessun ulteriore accessorio.
- Aggancio rapido: montaggio diretto sullo scaffale senza l'utilizzo di accessori o ulteriori sistemi di fissaggio.
- Sistema anti spostamento dell'etichetta a frizione meccanica ("secure lock", etichetta bloccata in posizione).


MATERIALE

PVC con additivi anti UV ed elastomeri.

MISURE

RIPIANO	PROFILO	INCLINAZIONE
		20°/45°





PERSONALIZZAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
ASTRF + [numero colore]	 Fondino colorato per profili Slim. Spessore 0,5 mm Larghezza 30 mm Lunghezza 1318 mm.

VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PACKAGING
ABINC156_1318	Profilo universale trasparente porta etichette Nebular e Polaris.	1318 mm	50 pz.
ABINC156_1250	Profilo universale trasparente porta etichette Nebular e Polaris.	1250 mm	50 pz.
ABINC156_985	Profilo universale trasparente porta etichette Nebular e Polaris.	985 mm	50 pz.

ATTREZZI

CODICE		DESCRIZIONE
CESHP05		Estrattore universale in acciaio per sganciare l'etichetta dal porta etichetta singolo e dai profili.
ICES35-50		Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 50 mm.
ICES35-42		Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 42 mm.
IVITE06		Viti autoforanti.

ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW - NEBULAR

CODICE

DESCRIZIONE

LN0154BN@R



Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.

Nebular S 1.6" 46.7*35.8*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine

LN0213BN@R



Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.

Nebular M 2.2" 69.7*33.2*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine

LN0266BN@R



Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.

Nebular M 2.7" 82.3*40.3*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine

LN0290BN@R



Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.

Nebular 2.9" 89.4*40.7*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine

LN0420BN@R



Isi EPD Red X Large Modello XL 4.2" con led multicolore. Nebular 4,2"

100.1*88*9.5 mm, 79.6 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 84.8*63.6 mm, display 4.2", colore BRW, 8 pagine

LN0583BN@R



Isi EPD Red XX Large Modello XXL 5.8" con led multicolore. Nebular 5.8"

132.8*112.2*9.8 mm, 159.5 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 118.8*88.2 mm, display 5.83", colore BRW, 8 pagine

LN0750WN@R



Isi EPD Red XXX Large Modello XXXL 7.5" con led multicolore. Nebular

7.5" 178.1*125.7*10.8 mm, 225.7 g, case bianco, temperatura 0°- 40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 163.2*97.9 mm, display 7.5", colore BRW, 8 pagine

ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW - POLARIS

CODICE

DESCRIZIONE

LPP0160WN@RY



Etichetta Elettronica Polaris Pro 160 con Flash led a sette colori
42,3 x 35,9 x 10,5 mm, bianco.

LPP0230WN@RY



Etichetta Elettronica Polaris Pro 230 con Flash led a sette colori
67 x 34,1 x 9,5 mm, bianco.

LPP0230FWN@



Etichetta Elettronica Polaris Pro F 230 con Flash led a sette colori
67 x 34,1 x 9,5 mm, bianco.

LPP0260WN@RY



Etichetta Elettronica Polaris Pro 260 con Flash led a sette colori
72,2 x 38,1 x 9,5 mm, bianco.

LPP0280WN@RY



Etichetta Elettronica Polaris Pro 280 con Flash led a sette colori
78,6 x 40,7 x 9,5 mm, bianco.

LPP0280FWN@



Etichetta Elettronica Polaris Pro 280 F con Flash led a sette colori
78,6 x 40,7 x 9,5 mm, bianco.

LPP0590WN@RY



Etichetta Elettronica Polaris Pro 590 con Flash led a sette colori
165,9 x 65,6 x 11,8 mm, bianco.